
「軽量型」を新開発!! 近日安価型も新発売!!



- 新設計により本体の軽量化を実現!
- 技術改良によりクランプ構造を新開発!
- マグネットの薄型化により重量を低減! マグネットの吸着力は従来通り
- 0.7クラス、0.45クラスの作業 操作が楽々、快適に!

狭小作業を実現! 左右のフックが、

左右のフックが、 垂直に可動! 効率の良い幅寄せ ができます 安全作業を実現! 左右のフックが、 強力につかむ 移動時に落ちません!



ドイツ ミュンヘン 2019 バウマ展示





画期的なクランク構造!!

- ●油圧シリンダーが伸縮時、「クランク」の支点が移動して2段階で伸縮!!
- 敷鉄板をしっかりグリップ するのでより安全! (他社製はサポートタイプ)







機種		KMG-200 B
適合機	(クラス)	0.45~0.7
マグサイズ	(cm)	116×40×14
電圧	(V)	24
電流	(A)	48
吊上げ鋼板サイス	(cm)	155×600× 2.2
フック開口幅	(cm)	120~174
旋回角度	(°)	360
油圧	(Mpa)	20.6
本体寸法	(cm)	148×120×68
質 量	(kg)	890

● 従来機(A型)と比べて、約40%の軽量化を実現! 排土板の取付けはオプションです